

Information

No.2025-8 Date 2025.1.

検査受託中止のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
この度、下記項目につきまして、測定試薬販売中止のため、下記の日程にて検査の受託を中止させていただきます。
先生方には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

謹白



項目名

総合検査案内 2024:40, 73 ページ

● TSHレセプター抗体定量 (TRAb定量) (第2世代) (依頼コード No.05761)

最終受託日 2025年3月31日(月) まで

●代替項目

依頼コードNo.03265 : TRAb定量/ECLIA法 (TSHレセプター抗体) (第3世代)

裏面に続きます

株式会社 **第一岸本臨床検査センター**



札幌本社: 〒007-0867 札幌市東区伏古七条三丁目5番10号 ☎0570-085-212 FAX(011)787-2191

資料、お問い合わせは担当者または最寄りの営業所までお願いいたします。

受託要領(ご参考)

	代替項目	受託中止項目
依頼コードNo.	03265	05761
検査項目名	TRAb定量/ECLIA	TSHレセプター抗体定量
統一コード	5G310-0000-023-053	5G310-0000-023-811
検体必要量	血清 0.5mL	血清 0.6mL
容器	B-1 → S-1	同左
検体の保存方法	冷蔵	同左
所要日数	1~3	3~5
検査方法	ECLIA法	RRA法(チューブ固相法)
基準値	2.0未満 (未治療バセドウ病診断の 至適カットオフ値として)	1.0未満
単位	IU/L	同左
報告範囲	0.8未満~40.1以上	1.0未満~最終値
報告桁数	小数第1位	同左
検査実施料/判断料	214点/144点(免疫学的検査)	同左
備考	抗TRAbモノクローナル抗体(M22)を使用。 ビオチンを投与している患者(1日の投与量5mg以上)からの採血は、投与後、少なくとも8時間以上経過してから実施してください。	リコンビナント・ヒトTSHレセプターを使用。

代替項目と受託中止項目の相関図(ご参考)



自社検討資料